

LEED Products



Best of Neocon 7 años consecutivos

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: ADHESIVO
NOMBRE COMERCIAL: SHAW 5000

SECCIÓN I

Preparado por: Todd Bethel
Nombre de Productor: Shaw Industries, Inc.
Dirección/Teléfono: P.O. Drawer 2128; Dalton, Ga 30722; (800) 441 – 7429
Teléfono de emergencia: (800) 535-5053
Clase de Producto: Goma sintética, mezcla de resina
Código de Identificación de Productor: 5000
Nombre Comercial: Adhesivo sensible de presión

SECCIÓN II

Ingredientes Peligrosos: Ninguno de acuerdo con las Normas de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) : Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Regulación de la OSHA: 29 CFR 1910.1200

SECCIÓN III

Datos Físicos

Punto de Ebullición:	100 °C (igual que el agua)
LBS/GAL	8-9
Tasa de Evaporación	Igual que el agua
Densidad de Vapor	Igual que el agua
Presión de Vapor	Igual que el agua
Porcentaje de Volatilidad	47% (del peso)
Color:	Blanco
Olor	Acrílico
Gramos de V.O.C. por litro de material	0
Gramos de V.O.C. por litro de capa	0

SECCIÓN IV

Datos de Peligro: Fuego y Explosión

Categoría de punto	No regulado
Punto de fuego	Ninguno
LEL	N/A
Nivel de inflamación	No inflamable
Fuego inusual y explosiones peligrosas	Ninguna conocida
Procedimientos especiales para extinción de fuego	Ninguno conocido

SECCIÓN V

Datos de peligro para la salud. Síntomas de sobre-exposición

Inhalación	Ninguno conocido
Ingestión	Ninguno conocido
Contacto con la piel	Ninguno conocido
Contacto con los ojos	Puede causar una moderada irritación

Procedimientos de Primeros Auxilios

Ojos	Lavar con agua
Piel	Lavar con agua y jabón
Inhalación	Desplazar hasta tomar aire fresco si se requiere

SECCIÓN VI

Datos de Reactividad con otros materiales

Estabilidad:	Estable
Condiciones para evitar	Ninguna conocida
Incompatibilidad con algún material para prevención	Ninguno conocido
Peligrosa descomposición de productos	Ninguno conocido
Polimerización peligrosa	No ocurre

SECCIÓN VII

Procedimientos en el caso de derrames o escapes

Pasos para tomar en el caso en que el material se haya derramado
Use un material absorbente para recoger y contener para salvamento o arreglo.
Disposición de desperdicios: Atenerse a las normas y regulaciones locales.

SECCIÓN VIII

Información de Protección Especial

Protección respiratoria:	No es necesaria ninguna
Ojos	Gafas
Ventilación	Escapes Locales
Guantes protectores	No se requiere
Otro equipo protector	Ninguno

SECCIÓN IX

Precauciones especiales

Precaución para manejo y almacenamiento: No pinchar

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS

Descongelamiento estable a 10 °F.