

PRODUCTOS DE LÍNEA


Aurea Pro

PISOS DE VINILO

Áurea presenta ventajas que proporcionan estilo, comodidad y personalidad para su proyecto. Fácil de limpiar, con una instalación rápida y sin suciedad, Áurea es súper cómodo al caminar, ¡es atérmico y cuenta con una garantía de 10 años!



122 CM X 20 CM



Marfil

LÍNEA ÁUREA

GARANTÍA

Al elegir Áurea, usted tiene la garantía Tarkett de 10* años.
*Si el producto está instalado y mantenido de acuerdo a las indicaciones de Tarkett.

ADHESIVO

Para garantía de Áurea®, utilice siempre adhesivo recomendado por Tarkett en la instalación. Para más informaciones consulte un representante Tarkett.

Línea Áurea es el piso de vinilo perfecto para dar equilibrio a los diferentes ambientes. Simula fielmente los elementos naturales y también posee un diseño moderno. Con 15 años de garantía, Ambianta® no se deforma, es acústico, fácil de limpiar, y es 100% reciclable.

130 AÑOS
LÍDER MUNDIAL EN PISOS DE VINILO

	Clasificación EN 685 ISO 10874			Tipo de piso	ESPESOR TOTAL	ESPESORCAPA DE USO	PESO TOTAL	FORMATO	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	REACCIÓN AL FUEGO	GRUPO DE ABRASIÓN
COLECCIONES				ISO 10582	EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 430 ISO 23997	EN 427 ISO 24342	EN 434 ISO 23999	EN 13501-1	EN 660-2
RÚSTICO, LISO Y TREND	23	33	42	Piso vinílico compacto	3mm	0,50mm	5,40Kg/m ²	1230x192mm	≤ 0,15%	B _{fl} - S ₁	Clase T
	PUNZONAMIENTO RESIDUAL		TEST SILLAS CON RUEDAS	PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS	ABSORCIÓN A RUIDOS DE IMPACTO	CALEFACCIÓN RADIANTE	RESISTENCIA QUÍMICA	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	SOLIDEZ A LA LUZ	EMISIONES DE COV	
COLECCIONES	EN 433 ISO 24343-1		EN 425 ISO 4918	EN 1815	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	-	EN 423 ISO 26987	DIN 51130	EN ISO 105-B02	AGBB/DIBT	
RÚSTICO, LISO Y TREND	< 0,1mm		Adecuado	< 2Kv en concreto	Hasta 4dB	Máx 27 °C	Buena Resistencia	R9	≥ nivel 6	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	

SOSTENIBILIDAD

- Declaración de producto medioambiental (EPD)
- Certificación de terceros de acuerdo con ISO 14025, EN 15804 e ISO 21930: 2017

FloorScore®

- Certificado

GSA

- Aprobado

Marcado CE (EN 14041)

- Certificado por terceros

Contenido reciclado total

- 30% (preconsumo 30% | posconsumo 0%)





Garantía de 10 años contra el desgaste, delaminación y estática.

Este producto no puede estar expuesto al sol directamente ni a través de ventanas y claraboyas.

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

